

Giornata Regionale SIDS, SIUD & ALTE

I problemi del Pediatra di famiglia di fronte ad ALTE e SIDS



LA SPEZIA, 27 NOVEMBRE 2010

Dr. Alberto Ferrando

- *Vice Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova;*
- *Presidente della Federazione Regionale Ligure dei Medici Chirurghi e Odontoiatri ;*
- *Vice Presidente APEL;*
- *Past Presidente della sezione ligure della SIP*
- *(Prof. a contratto UNIGE)*

Convegno: OBBLIGO VACCINALE O SCELTA CONSAPEVOLE

Mercoledì, 27 Ottobre 2010
Esperienze trivenete a confronto

7

azioni
per
la vita

1

2

3

4

5

6

7

[HOME](#) [LE 7 AZIONI](#) [MATERIALE INFORMATIVO](#) [REGIONI ADERENTI](#) [NEWS](#) [AREA RISERVATA](#) [IL PROGETTO](#) [GLOSSARIO](#) [CONTATTI](#)

Le 7 Azioni

scopri i benefici



Protegge da

Malformazioni
congenite

Basso peso alla
nascita

Morte in culla
SIDS

Infezioni

Traumi e
incidenti

Obesità

Difficoltà
cognitive e
relazionali

[home](#)[chi siamo](#)[trasparenza](#)[documenti](#)[piano sanitario](#)[attività](#)[in evidenza](#)[eventi](#)[pubblicazioni](#)[l'Agenzia risponde](#)[infor_biomed](#)[CRIFF -
farmacovigilanza
Biobanche in rete](#)[Home](#) > [altre notizie](#) > Genitori più

Genitori più

È iniziata la distribuzione alle aziende del **materiale informativo** relativo alla **Campagna Nazionale "Genitori Più"** promossa dal Ministero della Salute e coordinata dall'Azienda ULSS 20 di Verona: gli uffici di comunicazione e i soggetti delegati riceveranno in questi giorni i volantini, i poster e - per coloro che avessero apparecchiature video all'interno delle proprie strutture - **lo spot della campagna**. Il materiale è destinato ai centri vaccinali e ai consultori delle aziende sanitarie e ai punti nascita degli ospedali.

Ricordiamo che Genitori Più è un progetto di comunicazione sociale del Ministero della Salute, a cui ha aderito di recente anche la Regione Liguria. **Obiettivo** della campagna è la promozione della salute nei primi anni di vita, attraverso il miglioramento del grado di competenza/conoscenza dei nuovi genitori, a cui viene chiesto di mettere in atto **7 semplici azioni** di dimostrata efficacia per la prevenzione dei rischi di salute dei propri figli:

1. prendere per tempo l'acido folico
2. non fumare in gravidanza e davanti al bambino
3. allattarlo al seno
4. metterlo a dormire a pancia in su
5. proteggerlo in auto con il seggiolino
6. fare tutte le vaccinazioni raccomandate
7. leggergli un libro

In qualità di coordinatore regionale, l'Agenzia ha riunito nei mesi scorsi gli operatori della sanità pubblica interessati alle tematiche della campagna (pediatri di libera scelta, ostetriche, ginecologi, medici di medicina generale, personale dei consultori e dei servizi vaccinali, ecc) per una presentazione ufficiale del progetto. È stato successivamente richiesto alle aziende di nominare un referente ciascuna per il progetto. I referenti così selezionati parteciperanno nei prossimi mesi ad una giornata di formazione a cura di questa Agenzia, e saranno successivamente coinvolti nell'organizzazione di una **formazione "a cascata"** all'interno delle rispettive aziende, con il fine di coinvolgere il maggior numero di professionisti a livello regionale.



Grazie ad un'intesa con la sezione ligure dell'UNICEF l'iniziativa è stata estesa alle **scuole materne e primarie** della Liguria. Gli spot della campagna, visibili sul sito, verranno trasmessi in




Tabella 1. Impatto sull'incidenza di SIDS delle campagne di prevenzione "Back to sleep" ("Dormire sul dorso") realizzate in alcuni paesi.

Paese	PRE intervento		POST intervento	
	Anno	Incidenza SIDS*	Anno	Incidenza SIDS*
Olanda	1984	1,2	2000	0,12
Inghilterra e Galles	anni 80	2-2,3	2000	0,4
Norvegia	1989	2,4	2000	0,4
Svezia	1991	1,1	1995	0,4
Danimarca	1990	1,6	1995	0,2
Spagna (Navarra)	85-93	1,3	1994	0,4
Tirolo	84-94	1,8	95-98	0,4
USA	1992	1,2	1998	0,8
Nuova Zelanda	87-88	4,3	91-93	2
Australia	1990	1,9	1995	0,8
Australia (Tasmania)	88-90	3,8	91-92	1,5

*per 1000 nati vivi

AZIONI

PROTEGGE DA:



Esempio di
pubblicità
tabellare



- 1, Prendere l'acido folico
- 2, Non fumare in gravidanza e davanti al bambino
- 3, Allattarlo al seno
- 4, Metterlo a dormire a pancia in su
- 5, Proteggerlo in auto con il seggiolino
- 6, Fare tutte le vaccinazioni consigliate
- 7, Leggergli un libro

Per essere Genitoripiù, bastano sette semplici azioni.
Sette semplici azioni che valgono una vita intera:
trova il tempo di leggere col tuo bambino.

Già prima di un anno di vita
sentirti leggere ad alta voce gli piace tantissimo.

genit  ri più

prendiamoci più cura della loro vita
www.genitoripiu.it

Assessorato alle Politiche Sanitarie

Campagna per la Promozione della Salute nei primi anni di vita
Prevenzione attiva e vaccinazioni




Cosa sanno gli operatori prima della formazione GenitoriPiù

Quale fra i seguenti fattori protegge il bambino dalla SIDS? (fra parentesi la risposta corretta)	% risposte corrette
Mettere il bambino a dormire a pancia in su. (Si)	88,0%
Allattare al seno. (Si)	76,7%
Evitare di fumare nella stanza in cui il bambino dorme. (Si)	90,8%
Utilizzare un materasso morbido per il lettino del bambino. (No)	65,4%
Tenere alta la temperatura nella stanza in cui il bambino dorme. (No)	86,3%
Fare in modo che il bambino tocchi con i piedi il fondo della culla. (Si)	33,2%
Sottoporre il neonato ad uno screening elettrocardiografico. (No)	47,1%

Gli operatori con conoscenze corrette sui fattori di protezione della SIDS sono il 12,8%.

Grafico 3. % di consigli corretti forniti dagli operatori



Fanno riflettere le percentuali superiori al 20% di Ostetriche e Infermieri che forniscono

Tabella 1. Impatto sull'incidenza di SIDS delle campagne di prevenzione "Back to sleep" ("Dorsorso") realizzate in alcuni paesi.

	PRE intervento		POST intervento	
		Incidenza SIDS*	Anno	Incidenza SIDS*
		1,2	2000	0,12
				0,4
				0,4
				0,4
				0,2
				0,4
				0,4
Spagna (Navarra)	88-90			
Tirolo	88-90			
USA				
Nuova Zelanda	88-90			
Australia	1990	1,9		
Australia (Tasmania)	88-90	3,8		

*per 1000 nati vivi



Dott. Alberto Ferrando

- di ...
- del ...
- del ...
- sito della pediatria di gruppo
- Curriculum vitae
- Festivi, prefestivi e URGENZE

Menu Principale

- Home
- Consigli per i genitori
- Viaggi all'estero
- Sicurezza bambini
- Schede incidenti
- Libretto vaccinazioni
- Accessi Pronto Soc.

Login

Nome utente

Password

Ricordami

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
[Registrati](#)

Home

BENVENUTO IN JOOMLA

Scritto da Administrator
Sabato 27 Febbraio 2010 14:38

QUESTIONARIO SULLA POSIZIONE DEL NEONATO NEL SONNO

LINEE GUIDA SULLA FEBBRE (SIP 2009)

ARTICOLI SU QUOTIDIANI

IN ATTESA DEL MEDICO O DELL'AMBULANZA

MANOVRA DI DISOSTRUZIONE PER SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO, MANOVRE DI RIANIMAZIONE E PREVENZIONE INCIDENTI AUTO



Introduz.generale Manovra



Introduzione a manovre Manovra fino a 1 anno Manovra sopra a 1 anno

LETTERE DI TESTIMONIANZE DI GENITORI

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE link al sito del dott. M. Squicciarini mail: msquicciarini@fastwebnet.it

[SCARICA POSTER per manovra di disostruzione nel bambino piccolo](#)

[SCARICA POSTER per manovra di disostruzione nel bambino grande](#)



APEL
www.apel-pediatri.it
Ultimo aggiornamento: domenica 27 febbraio 2010 14:40

COLLEGATI AL SITO DEI PEDIATRI

www.fimpliguria.it



Risorse Web

- Mail ai genitori
- Sito dei Pediatri Liguri
- Allattamento al seno
- Un Pediatra per amico
- Pensiamoci prima
- Mamma e papà
- Giustopeso Pitzalis
- Nati per leggere
- Gravidanza online
- Leggere per crescere
- Musica per i bambini

Concetti chiave

Per medici

- Home
- CONGR/CORSI 2010
- CONGR/CORSI 2011
- CORSI E CONVEGNI
- Vaccini
- Articoli Giornali
- News
- Relazioni
- Doping
- Risorse liguri e Gaslini
- Servizi per Medici
- Linee Guida
- Allergologia
- Filmati
- Leggi
- ECM online
- Deontologia
- Link a siti medici
- Malattie rare
- Bibliografia
- ECM

Sito senza sponsorizzazioni di alcun tipo. Questo sito è autogestito dai pediatri della Liguria in modo autonomo e indipendente.

Genitori

FAI UNA DOMANDA

- Consigli per i genitori
- Domande dai genitori
- Scolta del pediatra
- Allattamento al seno
- Prevenzione incidenti
- Consigli pratici
- Luoghi per la maternità
- Urgenze
- Chiedi incidenti soffocamento

Invalità INPS

- Mini Corso
- Domanda per PIN
- invalidità civile
- invalidità civ. minori
- Certificato Mod. C
- ICD 9 FREQUENTI

BENVENUTO NEL SITO DEI PEDIATRI DELLA LIGURIA

QUESTIONARIO PER I GENITORI SULLA POSIZIONE NEL SONNO DEI NEONATI E LATTANTI

INFLUENZA 2010-2011

30 settembre, 1 e 2 ottobre 2010 IV Congresso Nazionale Fimp

CARTA EUROPEA ALLERGIA

27 maggio 2010 Relazione obesità Campari - As. Sossessi

Risultati questionari allergologia per pediatri maggio 2010

Questionario su Abuso e trattamento psicofarmacologico del minore nella realtà ligure

STATO DEGLI AFFESSI IN PRONTO SOCCORSO DI GENOVA

Per iscriversi gratuitamente al forum di discussione tra medici inviate i Vostri dati anagrafici e i Vostri titoli professionali a: af@pediatrigit.net Leggi le regole della discussione on line (netiquette)



MANOVRE PER LA SICUREZZA IN AUTO (M.G. Zanelli) OPUSCOLO PER SICUREZZA AUTO (M.G. Zanelli)
MANOVRA DI DISOSTRUZIONE PER SOFFOCAMENTO DA CORPO ESTRANEO

Introduz.



Manovra



Introduzione a manovre Manovra fino a 1 anno Manovra sopra a 1 anno

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE link al sito del dott. M. Squicciarini mail: msquicciarini@fastwebnet.it

SCARICA POSTER per manovra da disostruzione nel bambino piccolo

SCARICA POSTER per manovra di disostruzione nel bambino grande

PSICOLOGIA ED EDUCAZIONE



www.apel-pediatri.it

www.fimpliguria.it




247 risposte



Riepilogo [Vedi la risposta completa](#)


1) Data di nascita



Anno	Numero di risposte	Percentuale
2010	34	14%
2009	45	18%
2008	34	14%
2007	19	8%
2006	19	8%
2005	22	9%
2004	10	4%
2003	12	5%
2002	10	4%
2001	10	4%
2000	6	2%
1999	6	2%
1998	3	1%
1997	9	4%
1996	2	1%
Anni precedenti	4	2%
Other	2	1%




71 risposte




Riepilogo [Vedi le risposte complete](#)

1) Data di nascita





3) Posizione

247 risposte



3) Posizione


71 risposte



Pancia in su	182	74%
pancia in giù	6	2%
sul fianco (senza specificare quale)	21	9%
sul fianco destro	4	2%
sul fianco sinistro	1	0%
pancia in su o sul fianco	15	6%
pancia in giù o sul fianco	7	3%
Non vi hanno detto niente	11	4%


Pancia in su	51	72%
pancia in giù	6	8%
sul fianco (senza specificare quale)	7	10%
sul fianco destro	0	0%
sul fianco sinistro	0	0%
pancia in su o sul fianco	4	6%
pancia in giù o sul fianco	0	0%
Non vi hanno detto niente	3	4%

11) Che posizione Vi ha suggerito il pediatra curante?




Pancia in su	183	74%
Pancia in giù	7	3%
Sul Fianco (indifferentemente)	15	6%
Sul fianco destro	2	1%
Sul fianco sinistro	1	0%
A pancia in su e sul fianco	9	4%
A pancia in giù e sul fianco	6	2%
Non vi ha detto niente	17	7%
Altro	7	3%

11) Che posizione Vi ha suggerito il pediatra curante?




Pancia in su	45	63%
Pancia in giù	2	3%
Sul Fianco (indifferentemente)	6	8%
Sul fianco destro	0	0%
Sul fianco sinistro	0	0%
A pancia in su e sul fianco	4	6%
A pancia in giù e sul fianco	1	1%
Non vi ha detto niente	12	17%
Altro	1	1%


20 SOGGETTI ANTE 2000



ANNI 2000-2005: 69 SOGGETTI




ANNI 2006 -2010: 148 SOGGETTI



247 [risposte](#)


3) Spiegazioni



Si	198	80%
No	46	19%




9) Il pediatra curante Vi ha fornito spiegazioni su come mettere vostro figlio a dormire?




si	226	91%
no	21	9%

71 risposte




3) Spiegazioni



Si	59	83%
No	12	17%


9) Il pediatra curante Vi ha fornito spiegazioni su come mettere vostro figlio a dormire?



si	55	77%
no	16	23%

247 [risposte](#)


5) Vi è stato spiegato prima di tornare a casa l'importanza di abolire il fumo di sigaretta in casa?



Si	149	60%
No	98	40%




12) Il Pediatra curante Vi ha spiegato l'importanza di abolire il fumo di sigaretta in casa?



si	196	79%
no	51	21%


71 [risposte](#)

5) Vi è stato spiegato prima di tornare a casa l'importanza di abolire il fumo di sigaretta in casa?




No [30]

Si	41	58%
No	30	42%



12) Il Pediatra curante Vi ha spiegato l'importanza di abolire il fumo di sigaretta in casa?




no [24]

si	47	66%
no	24	34%

247 [risposte](#)


6) Vi è stato spiegato l'importanza di una temperatura in casa non eccessiva?



Si	158	64%
No	89	36%




13) Il Pediatra curante Vi ha spiegato l'importanza di una temperatura in casa non eccessiva?




Si	200	81%
No	47	19%


6) Vi è stato spiegato l'importanza di una temperatura in casa non eccessiva?



Si	50	70%
No	21	30%



13) Il Pediatra curante Vi ha spiegato l'importanza di una temperatura in casa non eccessiva?




Si	51	72%
No	20	28%

247 [risposte](#)

7) Vi sono stati spiegati i possibili rischi del dormire nel lettone?

No [130]




Si [117]



Si	117	47%
No	130	53%

14) Il Pediatra curante Vi ha spiegato i possibili rischi di far dormire vostro figlio nel lettone

no [87]




si [160]


si	160	65%
no	87	35%

7) Vi sono stati spiegati i possibili rischi del dormire nel lettone?

No [36]




Si [35]



Si	35	49%
No	36	51%

14) Il Pediatra curante Vi ha spiegato i possibili rischi di far dormire vostro figlio nel lettone


no [30]




si [41]

si	41	58%
no	30	42%

10) Quanto Vi ha detto concordava con quanto detto in ospedale?




10) Quanto Vi ha detto concordava con quanto detto in ospedale?



Vi hanno fornito informazioni sulla sicurezza in auto? (seggiolini

247 risposte



In Ospedale e il pe

Nessuno [37]

In Ospedale [5]

diatra curante [173]

In Ospedale **5** 2%


Il pediatra curante **173** 70%

In Ospedale e il pediatra curante **32** 13%

Nessuno **37** 15%

Vi hanno fornito informazioni sulla sicurezza in auto? (seggio)

71 risposte



In Ospedale	3	4%
Il pediatra curante	24	34%
In Ospedale e il pediatra curante	12	17%
Nessuno	32	45%



Rischio cardiorespiratorio da seggiolino per auto:

Nati prima della 37 settimana: 30-60%

A termine: 6-8%

Canadian Pediatric Society:

- Istruzioni ai genitori

- Test della saturazione di O₂

SE positivo (SaO₂ < 88 per 10' più in un periodo di 90')

No seggiolino

Se la saturazione è bassa più a lungo prolungare
il ricovero



A.L.T.E.

Apparent Life Threatening Event

Ruolo del pediatra di famiglia nella diagnosi: Aspetti di prevenzione e di monitoraggio

A. Ferrando, M. Fiscella, E. Varaldo

1999

A.L.T.E.

Ruolo del Pediatra di famiglia

Fornire un collegamento
tra la famiglia ed i centri
di secondo e terzo livello

A.L.T.E.

"Child abuse must be considered as part of the differential diagnosis

Pediatrics Volume 96, Number 1 July, 1995

A.L.T.E.

**Child abuse was the cause of
events in 25 of 77 (33%)
diagnosed cases.**

Pediatrics Volume 96, Number 1 July, 1995

Letters to the Editor: Child Abuse and Apparent Life-Threatening Events

A.L.T.E.

The lethal variant of serial Munchausen syndrome by proxy manifested by repeated episodes of apnea attributable to smothering, appears to be a relatively new entity to pediatricians



www.apel-pediatri.it

