

per informazioni rivolgersi oltre che al vostro Pediatra للمزيد من المعلومات بالإضافة إلى طبيب الأطفال يمكنكم الإتصال ب:

Associazione Semi per la SIDS onlus - Seeds for SIDS che svolge attività di sostegno alle famiglie e stimolo alla ricerca.

The Association Seeds for SIDS/onlus that gives support to families and encourages research

Associazione Semi per la SIDS/onlus 50122 Firenze - Piazza S.S. Annunziata, 12 tel. 346 1864751 e-mail posta@sidsitalia.it www.sidsitalia.it

Centro Regionale SIDS Azienda Ospedaliera Universitaria MEYER

50139 Firenze - Viale Pieraccini, 24 tel. 055.5662447 e-mail centrosids@mever.it www.meyer.it



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Con l'approvazione di

Società Italiana di Pediatria Società Italiana di Neonatologia

Federazione Italiana Medici Pediatri Collegi delle Ostetriche

In collaborazione con

Aziende Sanitarie della Toscana Agenzia Regionale Sanità Toscana Zone e Distretti Socio Sanitari Centri di Vaccinazione







La SIDS - Sudden Infant Death Syndrome è la morte improvvisa del lattante chiamata anche morte in culla e può colpire i bambini nel primo anno di vita. Le cause sono ancora sconosciute ma sono ben conosciuti alcuni comportamenti preventivi che sono stati qui descritti.

> Sindromeهي الموت المفاجنة للرضيع أو كما تمسى الموت البيضاء ويمكن أن يتعرض لها الأطفال خلال سن حياتهم الأولى ، إن الأسباب غير معروفة حتى الآن ولكن نعرف جيدا بعض العادات التي يمكن أن تقلل بشكل حساس من وقوعها وهي موضحة

Regione Toscana

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà

Ospedaliera Universitaria **MEYER**

Azienda

Viale Pieraccini, 24 50139 Firenze

Associazione Semi per la SIDS onlus


Italian Association Seeds for SIDS











النوم الآمن Nanna Sicura



nei primi mesi di vita

- La posizione più idonea per dormire è quella sulla schiena
- Non fatelo dormire a pancia sotto nè di fianco
- Fatelo dormire su materasso rigido senza cuscino, nella vostra stanza ma non nel letto con voi

خلال الأشهر الأولى:

- أفضل وضعية للنوم هي النوم على الظهر
 - لا تتركيه ينام على بطنه أو جنبه
 - و اجعلیه بنام علی فراش قاس بدون وسادة في غرفة نومك ولكن ليس معك على نفس الفراش،

لاتدعيه يدخن Non fatelo Fumare




- Durante la gravidanza
- Quando è nato
- Non fumate e non tenete il bambino in ambienti dove si fuma
- During pregnancy
- Once born
- Do not smoke or keep your baby in smoke-filled rooms
 - خلال فترة الحمل
 - و بعد الولادة
 - لا تدخنى السجائر ولا تتركي

الطفل في أي مكان يدخن

أحدهم فيه

الحرارة المنعشة أفضل Fresco è Meglio



- Non copritelo troppo
- Non avvolgetelo stretto nelle coperte
- Tenetelo lontano da fonti di calore: la temperatura ambientale ideale è di 18-20 C^o
- Se ha la febbre può aver bisogno di essere coperto di meno, mai di più

 - أبعدي عن المنابع الحرارية: إن أفضل حرارة للطفل هي18-
 - إذا كانت عنده حرارة زائدة فيمكن أن يحتاج لأقل تغطية ولا تغطيه كثيرا أبدا،

إن استعمال المصاصة يمكن أن يخفف من خطر الموت الفاجئ

Anche l'impiego del Succhiotto durante il sonno può ridurre il rischio di SIDS



è tuttavia importante

- Introdurlo dopo il primo mese di vita
- Non forzare il bambino se lo rifiuta
- Se lo perde non va reintrodotto
- Evitare di immergerlo in sostanze edulcoranti
- Sospenderne l'uso entro l'anno di vita

من المهم جدا:

- استعملي المصاصة بعد شهر من الولادة
- لا تجبرى الطفل عليها إذا كان لايريدها
- إذا تركها أثناء النوم فلا تدخليها من جديدفي فمه
 - تجنبي غمسها في مواد حلوة
 - لاتعطيه إياها بعد مرور سنة من الولادة